

## ELENCO DISPOSITIVI ANTIFURTO E BLACK BOX PER AUTOCARRI

Aggiornamento: luglio 2017

### AVVERTENZA

Il presente elenco è suddiviso in due sezioni.

I. Nella prima figurano i **DISPOSITIVI CON TESTIMONIABILITA'** e, segnatamente:

- ✚ gli apparecchi antifurto certificati in conformità alla norma CEI 79/17 "Sistemi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore"
- ✚ i sistemi di tipo Black box certificati in conformità alla norma CEI 79/56 "Sistemi di tipo Black-box: requisiti funzionali e prove" dotati della configurazione minima di protezione per veicoli adibiti al trasporto merce.

II. Nella seconda sono elencati gli **APPARECCHI ANTIFURTO SENZA TESTIMONIABILITA'**, quelli cioè certificati in conformità alla Direttiva 95/56/CE e/o ai Regolamenti ECE/ONU 116 ed ECE/ONU 97.

Riguardo alla validità della direttiva 95/56/CE, vale la pena ricordare che il Regolamento 661/2009 "sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati" riguarda l'omologazione di nuovi tipi di veicoli. Tale Regolamento, per le prescrizioni tecniche relative ai diversi aspetti costruttivi, rimanda ai regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria (allegato 4) e in particolare, per quanto concerne i dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore, al Regolamento 116 per i veicoli delle categorie M1 ed N1. Tuttavia, prevede espressamente (articolo 13, paragrafo 14) che, le schede di omologazione CE di veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti rilasciate conformemente alle direttive elencate nell'appendice "Validità ed estensione delle omologazioni rilasciate a norma delle direttive abrogate dal presente regolamento" possono essere utilizzate per dimostrare la conformità ai pertinenti regolamenti UNECE"; e in appendice figura la direttiva 74/61/CEE (che è stata modificata dalla direttiva 95/56/CE).

Il presente elenco è parziale ed implementabile con eventuali nuovi dispositivi che rispondano ai requisiti di conformità delle normative citate. Al riguardo, i produttori che fossero interessati all'inserimento dei loro apparecchi nell'elenco, potranno farne richiesta all'ufficio trasporti di ANIA (e-mail: [antifurto.blackbox@ania.it](mailto:antifurto.blackbox@ania.it)).

Le funzioni di telesorveglianza eventualmente prestate dal sistema sono estranee alle normative di riferimento citate nell'Elenco sotto riportato e, pertanto, non certificate.

Il presente elenco è diramato a titolo informativo e le imprese sono libere di accettare dispositivi di sicurezza diversi.

## SEZIONE I - DISPOSITIVI CON TESTIMONIABILITA'

Apparecchi antifurto certificati in conformità alla norma CEI 79/17 "Sistemi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore"				
DITTA	PRODOTTO	NORMA DI RIFERIMENTO	DATI DI CERTIFICAZIONE	ENTE CERTIFICATORE
<b>TECNOBLOCK Srl</b> Via Labadini 22/24/26 - 29122 PIACENZA Tel.: (0523) 825337 Fax: (0523) 825335 www.tecnoblock.com e-mail: info@tecnoblock.com	<b>06K2 1RTR 12V</b> d.c./Q (commercialmente 06Q12)	CEI 79/17	Cat. AT II livello	IMQ
	<b>06K2 1RTR 24V</b> d.c./Q (commercialmente 06Q24)	CEI 79/17	Cat. AT II livello	IMQ

Sistemi di tipo "black-box" per veicoli adibiti al trasporto merci, certificati in conformità alla norma CEI 79/56 "Sistemi di tipo black-box: requisiti funzionali e prove"				
DITTA	PRODOTTO	NORMA DI RIFERIMENTO	DATI DI CERTIFICAZIONE	ENTE CERTIFICATORE
<b>GETRONIC S.r.l. Unipersonale</b> Via Calcinate, 12 21026 Gavirate (VA) Tel.: (0332) 756011 Fax: (0332) 731162 www.gtalarm.it e-mail: info@gtalarm.it	<b>GT999.16 GT999.8</b> <b>GT 999.42 GT999.82</b> Sistemi di localizzazione satellitare (12/24v) con funzione di allarme, immobilizzazione, rilevazione e registrazione dati crash, diagnostica dati di bordo (OBD) con trasferimento tramite tecnologia GSM/GPRS	CEI 79/56	AC 943 Tipo ABC vwxyz	IMQ

**Sistemi di tipo “black-box” per veicoli adibiti al trasporto merci, certificati in conformità alla norma CEI 79/56**  
*“Sistemi di tipo black-box: requisiti funzionali e prove”*

DITTA	PRODOTTO	NORMA DI RIFERIMENTO	DATI DI CERTIFICAZIONE	ENTE CERTIFICATORE
<b>KFT SpA</b> Via Nuova Valassina, 4 22046 Merone (CO) Tel.: (031) 618211 Fax: (031) 618212 www.kft.it e-mail: kft@kft.it	<b>KT200 DT G + AK ACC 3X HOSTED</b> Famiglia di periferiche di radiolocalizzazione, ciascuna delle quali costituisce un sistema completo ad alta integrazione per la gestione di applicazioni multi-segmento concorrenti	CEI 79/56	AC.00662 Tipo ABCv	IMQ
	<b>KT100 FULL 3 G</b> Famiglia di periferiche di radiolocalizzazione (12/24V) complete di telefono GPRS, ricevitore GPS, antenne GPS e GSM integrate, interfaccia CAN BUS integrata	CEI 79/56	AC.934 Tipo ABCv	IMQ
<b>OCTOCAM S.r.l. (ex Kolimat)</b> Via Lamaro, 51 00173 Roma Tel.: (0185) 723193 Fax: (0185) 723659 Mobile: 335 6760606 www.octocam.it e-mail: andrea.mungo@octocam.it	<b>KOLIMAT ROADSCAN DTW V.E.D.R (Video Event Data Recorder)</b> Registratore automatico di video e dati di guida in caso di eventi, con lente interna (disattivabile) ed esterna e possibilità di scarico dati via wi-fi	CEI 79/56	AC.00725 Tipo ABCv	IMQ
<b>RALIACOM S.r.l.</b> Via Pola, 30 36040 Torri di Quartesolo (VI) Tel.: (0444) 267237 Mobile: 335 7782253 www.raliacom.it e-mail: info@raliacom.it	<b>B2</b> Localizzatore satellitare GPS/GSM	CEI 79/56	Reg. N. 1047 Tipo ABCv	IMQ

**Sistemi di tipo “black-box” per veicoli adibiti al trasporto merci, certificati in conformità alla norma CEI 79/56**  
*“Sistemi di tipo black-box: requisiti funzionali e prove”*

DITTA	PRODOTTO	NORMA DI RIFERIMENTO	DATI DI CERTIFICAZIONE	ENTE CERTIFICATORE
<p><b>SIRIO TELEMATICS Srl</b>                      Sede Legale:                      Via A. Leonori, 113 - 00147 Roma                      Sede Operativa:                      Via Helsinki, 24 - 00144 Roma                      Tel.: (06) 52607811                      www.siriotelematics.it                      e-mail: info@siriotelematics.it</p>	<p><b>ST500</b>                      Sistema di antifurto/immobilizzatore satellitare per autoveicoli e per la diagnosi elettronica, da remoto, di eventuali anomalie dell'autoveicolo - costituito da modulo ST9100 e cablaggi ST7114 e ST7100</p>	<p>CEI 79/56</p>	<p>Prot. N. 1099/12 del 30/4/2012                      Tipo ABCvwxyz</p>	<p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano</p>
<p><b>TARGA TELEMATICS S.r.l.</b>                      Sede Legale:                      Via E. Reginato 85/H - 31100 TV                      Tel.: (0422) 210 194 - Fax: (0422) 210 270                       Sede Operativa:                      Via Bologna 220 - 10154 Torino                      Tel.: (011) 23 993 11 - Fax: (011) 23 99 333                      www.targatelematics.com                      e-mail: contact@targatelematics.com</p>	<p><b>GV300 Targa Infomobility</b>                      Sistema di localizzazione satellitare (12/24v) con funzione di allarme, immobilizzazione e sistema di tracciamento</p>	<p>CEI 79/56</p>	<p>TC_1172_2016-11-18                      Tipo ABCv</p>	<p>IMQ</p>
<p><b>UNIPLAN SOFTWARE Srl</b>                      Via A. Manzoni, 21 84018 Scafati (SA)                      Tel.: (081) 8508287                      Fax: (081) 8503028                      www.uniplansoftware.it                      e-mail: infotec@uniplan.it</p>	<p><b>GEOTRACE Rel. 2.0</b>                      Sistema di tipo black-box per la raccolta dei dati da autoveicoli, la rilevazione e la registrazione dei crash tramite CANBUS o sensori e dello stile di guida del conducente, con sistema di localizzazione GPS e trasferimento dati con tecnologia GSM/GPRS (12/24 V)</p>	<p>CEI 79/56</p>	<p>Prot. N. 5440/11 –N. 1885/12                      Tipo ABCv</p>	<p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano</p>

Sistemi di tipo “black-box” per veicoli adibiti al trasporto merci, certificati in conformità alla norma CEI 79/56

“Sistemi di tipo black-box: requisiti funzionali e prove”

DITTA	PRODOTTO	NORMA DI RIFERIMENTO	DATI DI CERTIFICAZIONE	ENTE CERTIFICATORE
<b>W.A.Y. Srl</b> Corso Orbassano, 336 10137 Torino Tel.: (011) 3093285 Fax: (011) 3093479 www.waynet.it e-mail: way@waynet.it	<b>MTS15/C</b> Sistema black-box per la raccolta dei dati di bordo, la rilevazione e la registrazione dei crash, con sistema di allarme ed immobilizzatore e localizzazione GPS e GSM/GPRS (12/24 V)	CEI 79/56	AC. 939 Tipo ABCv	IMQ
	<b>MTS02/C</b> Sistema black-box per la raccolta dei dati di bordo, la rilevazione e la registrazione dei crash, con sistema di allarme ed immobilizzatore e localizzazione GPS e GSM/GPRS (12/24 V)	CEI 79/56	1091 Tipo ABCv	IMQ

**SEZIONE II - APPARECCHI ANTIFURTO SENZA TESTIMONIABILITA'**

Apparecchi antifurto certificati in conformità alla Direttiva 95/56/CE e/o ai Regolamenti ECE/ONU 116 ed ECE/ONU 97				
DITTA	PRODOTTO	NORMA DI RIFERIMENTO	DATI DI CERTIFICAZIONE	ENTE CERTIFICATORE
<b>CLIPPERS Srl</b> Via B. Cellini, 1 20154 Milano Strada Provinciale 27 26842 Cornovecchio (LO) Tel.: (0377) 709874 www.clippers-srl.it e-mail: info@clippers-srl.it	<b>Z2aBCa</b> Versioni Z1aBCa Z2MTBC12Va Z1MTBC12Va Antifurti/immobilizzatori elettromeccanici idraulici (12 V)	95/56/CE	e24*74/61*95/56*0156*00	NSAI – National Standards Authority of Ireland
	<b>Z2BCa</b> Versioni: Z2BCVa Z2MTBC24Va Z1BCVa Z1BCa Z1MTBC24Va Antifurti/immobilizzatori elettromeccanici idraulici – pneumatici (24 V)	95/56/CE	e24*74/61*95/56*0157*00	NSAI – National Standards Authority of Ireland
<b>GEMINI TECHNOLOGIES Srl</b> Via Luigi Galvani, 12 21020 Bodio Lomnago Varese Tel.: (0332) 943111 Fax: (0332) 948080 www.gemini-alarm.com e-mail: customerservice@gemini-alarm.com	<b>7590 Family</b> Allarme/Immobilizzatore (12 V)	ECE/ONU R116	E24 116RAI-000050	NSAI – National Standards Authority of Ireland
	<b>5079 Family</b> Immobilizzatore (12/24 V)	ECE/ONU R 116	E24 116RI-000049	NSAI – National Standards Authority of Ireland

## Apparecchi antifurto certificati in conformità alla Direttiva 95/56/CE e/o ai Regolamenti ECE/ONU 116 ed ECE/ONU 97

DITTA	PRODOTTO	NORMA DI RIFERIMENTO	DATI DI CERTIFICAZIONE	ENTE CERTIFICATORE
<b>KFT SpA</b> Via Brianza, 3 22046 Merone (Como) Tel.: (031) 618211 Fax: (031) 618212 www.kft.it e-mail: info@kft.it	<b>MK01</b> Allarme ed immobilizzatore con controllo e localizzazione per autoveicoli via modulo cellulare GSM integrato (per 12 e 24V)	ECE/ONU R 97	E13*97R00*97R01*0018*00 Più estensioni 01, 02 e 03: E13*97R00*97R01*0018*01 E13*97R00*97R01*0018*02 E13*97R00*97R01*0018*03	Ministero dei Trasporti del Lussemburgo
	<b>KT10</b> Allarme ed immobilizzatore con controllo e localizzazione per autoveicoli via modulo cellulare GSM/GPRS integrato (per 12 e 24V)	ECE/ONU R 97	E13*97R00*97R01*0039*00	Ministero dei Trasporti del Lussemburgo
	<b>KT100</b> Famiglia di periferiche di radiolocalizzazione (12/24V) complete di telefono GPRS, ricevitore GPS, antenne GPS e GSM integrate, interfaccia CAN BUS integrata e immobilizzatore integrato	ECE/ONU R 97	E13*97R00*97R01*0657*00 Più estensione 01: E13*97R00*97R01*0657*01	Ministero dei Trasporti del Lussemburgo
	<b>KT200</b> Allarme ed immobilizzatore con controllo e localizzazione per autoveicoli via modulo cellulare GSM/GPRS e radio a corto raggio LPD integrati (per 12 e 24V)	ECE/ONU R 97	E13*97R00*97R01*0041*00 Più estensioni 01, 02, 03 e 04: E13*97R00*97R01*0041*01 E13*97R00*97R01*0041*02 E13*97R00*97R01*0041*03 E13*97R00*97R01*0041*04	Ministero dei Trasporti del Lussemburgo
<b>LASERLINE Safety and security systems s.r.l.</b> Via Don Locatelli 51 20877 Roncello (MB) Tel.: (039) 682561 Fax: (039) 68256248 www.laserline.it e-mail: info@laserline.it	<b>261T</b> Immobilizzatore 12V o 24V.	ECE/ONU R116	E8 116RI-007464	Ministero dei Trasporti della Repubblica Ceca

Apparecchi antifurto certificati in conformità alla Direttiva 95/56/CE e/o ai Regolamenti ECE/ONU 116 ed ECE/ONU 97

DITTA	PRODOTTO	NORMA DI RIFERIMENTO	DATI DI CERTIFICAZIONE	ENTE CERTIFICATORE
<b>MECHANICAL LINE SOLUTIONS</b> Via Villapizzone 26 - 20156 Milano Tel.: (02) 45076781/2 Fax: (02) 45072314 www.mechanicalsolutions.it e-mail: d.bartesaghi@mlssrl.it	<b>MLS W 020</b> <b>MLS W 052</b> Immobilizzatore meccanico idraulico – pneumatico (12/24 V)	95/56/CE	TMHI – 26/0502 Category H3	Thatcham
<b>MECK LOCK S.r.l.</b> Via Piccinelli 3/B - 22076 Mozzate (CO) Tel.: (0331) 070881 Fax: (0331) 070655 www.mecklock.it e-mail: amministrazione@mecklock.it	<b>MECK LOCK SYSTEM</b> Antifurto meccanico idraulico (12/24 V) <b>M020</b> modello singolo per freni e modello singolo per frizione <b>M032</b> modello singolo per frizione <b>M040</b> modello doppio per freno/frizione	ECE/ONU R116	E3*116RI-007001*00  E3*116RI-007001*01 E3*116RI-007002*00	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano
<b>MED division of AEB S.p.A.</b> Via dell'Industria 20 42025 Cavriago (R.E.) Tel.: (0522) 494401 Fax: (0522) 494410 www.medautomotive.it e-mail: info@medautomotive.it	<b>MED 310.1C</b> immobilizzatore per veicoli benzina e diesel 12V	95/56/CE	e1*74/61*95/56*0429*01	Ministero dei Trasporti tedesco
	<b>MED 310.2C</b> immobilizzatore per veicoli benzina e diesel 24V	95/56/CE	e1*74/61*95/56*0430*01	Ministero dei Trasporti tedesco
<b>RALIACOM S.r.l.</b> Via Pola, 30 36040 Torri di Quartesolo (VI) Tel.: (0444) 267237 Mobile: 335 7782253 www.raliacom.it e-mail: info@raliacom.it	<b>B2</b> Localizzatore satellitare GPS/GSM con funzione di immobilizzazione	ECE/ONU R116	E50 116RA-000001	MCCAA Malta Competition and Consumer Affairs Authority



Apparecchi antifurto certificati in conformità alla Direttiva 95/56/CE e/o ai Regolamenti ECE/ONU 116 ed ECE/ONU 97

DITTA	PRODOTTO	NORMA DI RIFERIMENTO	DATI DI CERTIFICAZIONE	ENTE CERTIFICATORE
<p><b>SIRIO TELEMATICS</b>                      Sede Legale:                      Via A. Leonori, 113 - 00147 Roma                      Sede Operativa:                      Via Helsinki, 24 - 00144 Roma                      Tel.: (06) 52607811                      www.siriotelematics.it                      e-mail: info@siriotelematics.it</p>	<p><b>ST300</b>                      Immobilizzatore ausiliario con funzioni di localizzazione satellitare dotato di tecnica di comunicazione GPRS/GSM</p>	<p>ECE/ONU R 97</p>	<p>E3 97R I - 017021</p>	<p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano</p>
	<p><b>ST500</b>                      Sistema di antifurto/immobilizzatore satellitare per autoveicoli e per la diagnosi elettronica, da remoto, di eventuali anomalie dell'autoveicolo</p>	<p>ECE/ONU R 97</p>	<p>E3 97R AI - 017022</p>	<p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano</p>
<p><b>TARGA TELEMATICS S.r.l.</b>                      Sede Legale:                      Via E. Reginato 85/H - 31100 TV                      Tel.: (0422) 210 194 - Fax: (0422) 210 270                      Sede Operativa:                      Via Bologna 220 - 10154 Torino                      Tel.: (011) 23 993 11 - Fax: (011) 23 99 333                      www.targatelematics.com                      e-mail: contact@targatelematics.com</p>	<p><b>GV300 Targa Infomobility</b>                      Sistema di localizzazione satellitare (12/24v) con funzione di allarme, immobilizzazione e sistema di tracciamento</p>	<p>ECE/ONU R 97</p>	<p>E24 97R I-010069</p>	<p>NSAI – National Standards Authority of Ireland</p>

Apparecchi antifurto certificati in conformità alla Direttiva 95/56/CE e/o ai Regolamenti ECE/ONU 116 ed ECE/ONU 97

DITTA	PRODOTTO	NORMA DI RIFERIMENTO	DATI DI CERTIFICAZIONE	ENTE CERTIFICATORE
<p><b>VIASAT SpA</b>            (VIASAT GROUP: Viasat, Movitrack, Data move, Redco, Elem, Vem Solutions)            Via Tiburtina, 1180            00156 Roma            Tel.: (06) 439881 Fax: (06) 41206007            www.viasatonline.it            e-mail: servizio.clienti@viasatonline.it</p>	<p><b>BLUBOX</b>            Localizzatore satellitare - immobilizzatore GSM/GPRS Quad band/GPS</p>	95/56/CE	E24*74/61*95/56*0151*00	NSAI – National Standards Authority of Ireland
	<p><b>RUNTRACKER 5.5</b>            localizzatore satellitare e immobilizzatore (autenticazione autista) con funzione di fleet management (tramite web) GSM/GPS (12-24 V)</p>	95/56/CE	E24*74/61*95/56*0127*03	NSAI – National Standards Authority of Ireland
	<p><b>RUNTRACKER FMS BASE</b>            Localizzatore satellitare - Immobilizzatore dedicato alla gestione flotte di veicoli commerciali e automezzi GSM/GPS-FMS (24 V)</p>	95/56/CE	E24*74/61*95/56*0108*00	NSAI – National Standards Authority of Ireland
<p><b>W.A.Y. Srl</b>            Corso Orbassano, 336            10137 Torino            Tel.: (011) 3093285            Fax: (011) 3093479            www.waynet.it            e-mail: way@waynet.it</p>	<p><b>MTS15/C</b>            Sistema di allarme ed immobilizzatore con localizzazione GPS e GSM/GPRS (12/24 V)</p>	95/56/CE	E24*74/61*95/56*0141*02	NSAI – National Standards Authority of Ireland
	<p><b>MTS02/C</b>            Sistema di allarme ed immobilizzatore con localizzazione GPS e GSM/GPRS (12/24 V)</p>	ECE/ONU R 97	E24 97RAI-010068	NSAI – National Standards Authority of Ireland